



ФК 7.1-7 ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ

Утвърдил:

Управител: инж. Борислав Иванов



ЦЕНИ НА МЕТОДИ В ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

Цени Офис 1 „Перник“ - Питейни, повърхностни и подземни води				
№	Показател	Метод	Цена без ДДС, лв	Цена с ДДС, лв
1	Активна реакция	БДС 17.1.4.27, т.1	9,50	11,40
		БДС 3424, т.1	9,50	11,40
2	Цвят	БДС 8451, т.2	7,00	8,40
3	Мирис	БДС 8451, т.4	4,50	5,40
4	Вкус	БДС 8451, т.3	4,50	5,40
5	Температура	БДС 8451, т.5	4,50	5,40
6	Специфична електропроводимост	БДС EN 27888	10,50	12,60
7	Перманганатна окисляемост	БДС 3413	6,50	7,80
		БДС 17.1.4.16	6,50	7,80
8	ХПК	ВЛМ 027	21,20	25,44
9	Амониев йон /Амониев азот/	БДС 3587, метод 2	10,20	12,24
		БДС 17.1.4.10, метод 2	10,20	12,24
		ВЛМ 001	10,20	12,24
10	Нитрити /Нитритен азот/	БДС EN 26777	10,60	12,72
		ВЛМ 003	10,60	12,72
11	Нитрати /Нитратен азот/	БДС ISO 7890-3	13,20	15,84
		ВЛМ 005	16,10	19,32
12	Хлориди	БДС 3414	10,70	12,84
		БДС 17.1.4.24	10,70	12,84
		ВЛМ 007	10,70	12,84
13	Сулфати	ВЛМ 008	11,20	13,44
14	Желязо	БДС ISO 6332	13,20	15,84
15	Олово	ВЛМ 013	33,80	40,56

16	Фосфати	ВЛМ 034	16,30	19,56
		БДС EN ISO 6878, т. 4	13,10	15,72
17	Обща твърдост	БДС ISO 6059	8,90	10,68
18	Калций	БДС ISO 6058	8,90	10,68
19	Магнезий /изчислителен метод по данни от поз. 17 и поз. 18/	БДС ISO 6059	3,00	3,60
20	Мед	ВЛМ 011	10,60	12,72
21	Никел	ВЛМ 022	12,80	15,36
22	Хром	ВЛМ 019	12,50	15,00
23	Цианиди	ВЛМ 024	10,70	12,84
24	Цинк	ВЛМ 009	15,90	19,08
25	Флуориди	ВЛМ 026	8,00	9,60
26	Алуминий	БДС ISO 10566	11,90	14,28
27	Манган	БДС ISO 6333	13,20	15,84
28	Свободен и общ хлор	ВЛМ 016	6,00	7,20
29	Мътност	БДС EN ISO 7027-1	10,00	12,00
30	Разтворен кислород	БДС EN ISO 5814	11,50	13,80
31	Клостридиум перфрингенс	БДС EN ISO 14189	30,00	36,00
32	Колиформи и ешерихия коли	БДС EN ISO 9308-1/A1	35,40	42,48
33	Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми/ Микробно число	БДС EN ISO 6222	15,80	18,96
34	Брой Ентерококи/ Фекални стрептококи	БДС EN ISO 7899-2	28,00	33,60
35	Салмонела	БДС EN ISO 19250	52,20	62,64
36	Пробовземане на проба от питейни и води, повърхностни, подземни води	БДС ISO 5667-5 БДС ISO 5667-4 БДС ISO EN 5667-6 БДС ISO 5667-11 БДС EN ISO 19458	12,00	14,40
Транспортни разходи за пробовземане на километър			1,10	1,32

Цени Офис 2 „Батановци“ - Отпадъчни води				
№	Показател	Метод	Цена без ДДС, лв	Цена с ДДС, лв
1	Активна реакция	БДС 17.1.4.27	9,50	11,40
2	Температура	БДС 17.1.4.01	4,50	5,40

3	ХПК	ВЛМ 027	21,20	25,44
		ВЛМ 028	21,20	25,44
		ВЛМ 029	21,20	25,44
4	БПК 5	БДС EN 1899-2	39,00	46,8
		БДС EN ISO 5815-1	39,00	46,8
5	Амониев йон /Амониев азот/	ВЛМ 002	15,50	18,60
		БДС 17.1.4.10, метод 2	10,20	12,24
6	Нитрити /Нитритен азот/	БДС EN 26777	10,60	12,72
		ВЛМ 004	10,60	12,72
7	Нитрати /Нитратен азот/	БДС 17.1.4.12	13,20	15,84
		ВЛМ 006	16,10	19,32
8	Желязо	ВЛМ 031	15,50	18,60
		БДС ISO 6332	13,20	15,84
9	Фосфор / общ/	ВЛМ 036	17,50	21,00
		БДС EN ISO 6878, т.7	22,90	27,48
10	Фосфати	БДС EN ISO 6878, т.4	13,10	15,72
		ВЛМ 035	16,30	19,56
11	Общ азот	ВЛМ 030	19,70	23,64
12	Суспендирани вещества/ неразтворени вещества	БДС EN 872	17,60	21,12
	Неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04, т.2	13,90	16,68
13	Разтворен кислород	БДС EN 25813	12,90	15,48
		БДС EN ISO 5814	11,50	13,80
14	Мед	ВЛМ 012	10,60	12,72
15	Никел	ВЛМ 023	17,50	21,00
16	Хром, общ	ВЛМ 020	14,20	17,04
17	Цианиди	ВЛМ 025	15,80	18,96
18	Цинк	ВЛМ 010	15,90	19,08
19	Кадмий	ВЛМ 018	14,50	17,40
20	Феноли /летливи/	ВЛМ 037	15,50	18,60
21	Сулфати	БДС 17.1.4.03	14,80	17,76
22	Хлориди	БДС 17.1.4.24, т.1	10,70	12,84
23	Анионни детергенти / α -СПАВ/	ВЛМ 033	17,00	20,04
24	Пробовземане на еднократна проба от отпадъчна вода	БДС ISO 5667-10	12,00	14,40
25	Пробовземане на съставна проба проба от отпадъчна вода	БДС ISO 5667-10	20,00	24,00
26	Пробовземане с консервиране на еднократна проба от отпадъчна	БДС ISO 5667-10	14,00	16,80

	вода			
27	Пробовземане с консервиране съставна проба проба от отпадъчна вода	БДС ISO 5667-10	25,00	30,00
Транспортни разходи за пробовземане на километър			1,10	1,32

ЦЕНИ НА МЕТОДИ ИЗВЪН ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Цени Офис 1 „Перник“ - Питейни, повърхностни и подземни води				
№	Показател	Метод	Цена без ДДС, лв	Цена с ДДС, лв
1	Нитрити /Нитритен азот/ в повърхностни води	БДС EN 26777	6,90	8,28

Цени Офис 2 „Батановци“ - Отпадъчни води				
№	Показател	Метод	Цена без ДДС, лв	Цена с ДДС, лв
1	Мазнини	ВЛМ 039	27,20	32,64
2	Нефтопродукти	ВЛМ 038	36,80	44,16
3	Олово	ВЛМ 014	16,50	19,80
4	Влажност на утайка	БДС EN 12880	16,00	19,20
5	Калов обем на утайка	БДС EN 14702-1	6,80	8,16

Влиза в сила от 20.05.2022 г.